



Акт
о результатах мониторинга организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми в части проведения лабораторного контроля в 2017 году.

Основание для проведения мониторинга: приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 12.03.2018 № СЭД-059-08-01-09-241 «О проведении мониторинга организации питания в части наличия протоколов лабораторных испытаний».

Комиссия в составе:

Председатель: Шарипова Р.Р. - начальник управления имуществом комплексом департамента образования администрации города Перми

Члены комиссии:

Бячкова Н.Е. – начальник сектора по организации питания управления имуществом комплексом департамента образования администрации города Перми

Пчелинцева А.А. - ведущий специалист сектора по организации питания управления имуществом комплексом департамента образования администрации города Перми

Предмет контроля: наличие протоколов лабораторных испытаний проб готовых блюд на соответствие их гигиеническим требованиям, смывов с предметов производственного окружения, контактирующих с пищевыми продуктами в соответствии с номенклатурой и периодичность проведения лабораторных исследований определены в приложении 12 СанПиН 2.4.5.2409-08 и включены в приложение 3 к Положению «Примерная программа производственного контроля» (приказ начальника департамента образования от 23 августа 2017 г. № СЭД-059-08-01-09-1081).

Объекты мониторинга: муниципальные общеобразовательные учреждения г. Перми

Срок проведения мониторинга: с 01.03.2018 по 23.03.2018

Проверяемый период: январь 2017 – декабрь 2017

По результатам проведения мониторинга установлено следующее.

1. Все лабораторные испытания в соответствии с номенклатурой и объемами, подтверждающие качество и безопасность предоставленного питания, в 2017 году проведены в МОУ:

Район	№ образовательных учреждений
Д	СОШ 25, 44, 55, 59, 120, 146, «Мастерград», Гимназия 31
И	СОШ 91, 100, 102, 107, 109, 115, 136, 145, С(к)ОШ 20, Гимназия 1, Лицей 3, 4
К	СОШ 1, «Синтез», 27, 63, 83, 87, 119, Гимназия 6, 8
Л	СОШ 2, 6, 7, 28, Гимназия 17
М	СОШ «Точка», 48, 49, 116, 133, 135, гимн.5, С(к)ОШ 54
О	СОШ 16, 37, 45, 66, 79, 80, 88, 104, 131, школа-интернат 1, 4
С	СОШ 10, 22, 36, 41, 66, 77, 82, 93, 94, 99, 124, 129, 134

2. Все лабораторные испытания в соответствии с номенклатурой, подтверждающие качество и безопасность предоставленного питания, в 2017 году проведены, но не исполнены установленные объемы по 1 исследованию из 7 (например: 1 блюдо вместо 2 или 5 смывов вместо 10) в МОУ:

Район	№ образовательных учреждений
Д	СОШ 111, Гимназия 4
И	СОШ 3, 132, 140, Лицей 8
К	СОШ 64, 65
Л	СОШ 21, 32, Лицей 1
М	СОШ 30, 114, 127, Гимназия 2, 7, Лицей 9, ПКШ
О	СОШ 24, 153, Гимназия 3
С	СОШ 9, 12, 60, 76, 81, 96, Гимназия 33, С(к)ОШ 9

3. В соответствии с приказом начальника департамента образования от 23.08.2017 № СЭД-059-08-01-09-1081 микробиологические исследования проб готовых блюд (2-3 блюда одного приема пищи) должны проводиться 1 раз в квартал.

Не соблюдена установленная периодичность проведения микробиологических исследований проб готовых блюд одного приема пищи в МОУ:

Район	№ образовательных учреждений
Д	СОШ 34(3), 72(3), «Дуплекс»(3), «Мультипарк»(3), Гимназия 4 корп.2(3), 10(3)
И	СОШ 108(3), 122(3), ЦО(3), школа-сад 5(1,3,4)
К	СОШ 14 корп.1(2) корп.2(1,2), 64 корп.2(2,4), 71(1), школа-сад 152 (2,3,4)
Л	Гимназия 11(1), Лицей 1 корп.2 (1,2,3,4)
М	СОШ 112(3), 118(2,3), 50(4), 74(3), ШБиП (1,2), Лицей 10 корп.1(4), корп.2(3), Гимназия 7 корп.2(1,2,3)
О	СОШ 101(2), 153 корп.2(2), Лицей 5(1), С(к)ОШ 152(2,3), ВСОШ 16(1,2,4)
С	СОШ 42(4), 129(2), Лицей 2(2), С(к)ОШ 154(2)

Не соблюдены установленные объемы проведения микробиологических исследований проб готовых блюд (исследовано 1 блюдо вместо 1 приема пищи) в МОУ:

Район	№ образовательных учреждений
Д	СОШ 34(1), 72 корп.2(3), «Дуплекс»(3), «Мультипарк»(3), Гимназия 4 корп.2(3), 10(3)
И	СОШ 108(1,2), 132(1)
К	СОШ 14 корп.1(4) корп.2(4), 64 корп.2(1), 64(2), 71(3)
Л	СОШ 32(1)
М	Лицей 10 корп.2(2)
О	СОШ 24(4), 153 корп.1(2)
С	СОШ 9(3,4), 12(2,3), 60 (1,3), 81(1), С(к)ОШ 9(2,4), С(к)ОШ 154(4)

В актах, представленных СОШ 123(3), Лицей 5(4) зафиксировано превышение допустимых показателей по наличию опасной микрофлоры в пробах блюд.

* В скобках указаны кварталы, в которых допущены нарушения.

4. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 приказом начальника департамента образования от 23.08.2017 № СЭД-059-08-01-09-1081 исследования калорийности и соответствия химического состава блюд одного приема пищи рецептуре должны проводиться 1 раз в год.

Не проведены лабораторные исследования калорийности и соответствия химического состава блюд рецептуре в МОУ «Мультипарк», ЦО, СОШ 14 корп.2, 64 корп. 2, 50 корп. 2, 52, 123, Лицей 1 корп.2, 10, ВСОШ 16, С(к)ОШ 155.

Не соблюдены объемы исследования калорийности и соответствия химического состава блюд рецептуре (например 1 блюдо вместо 1 приема пищи) в МОУ:

Район	№ образовательных учреждений
Д	СОШ 34, С(к)ОШ 18
И	Школа-сад 5
К	Школа-сад 152
Л	СОШ 6, Лицей 1
М	СОШ 114, Гимназия 2
О	СОШ 24, С(к)ОШ 152
С	С(к)ОШ 9, ш –и 85

Отклонение содержания основных пищевых веществ или калорийности в блюде от установленного технологической картой ниже допустимого уровня 95% что свидетельствует о недовложении продуктов или выше допустимого уровня в МОУ:

Район	№ образовательных учреждений
-------	------------------------------

Д	СОШ 34(1), 72(2), 120(2), Гимназия 4(1)
И	СОШ 102(3), 109(1), 132(1), 115(2),
К	Ш-и 113(3)
М	СОШ 47(2), 49(2), 74(2), 112(1), 118(1), 135(1), Гимназия 7(1), ПКШ(1), С(к)ОШ 54(1)
О	СОШ 88(1), 101(2), 131(1), С(к)ОШ 152(2), Лицей 5(3)
С	СОШ 9(1), 10(1), 60(1), 94(3), 99(2), 77(2)

* В скобках указано количество блюд, в которых установлены нарушения.

5. В соответствии с приказом начальника департамента образования от 23.08.2017 № СЭД-059-08-01-09-1081 микробиологические исследования не менее 10 смывов с предметов производственного окружения на наличие санитарно – показательной микрофлоры должны проводиться 1 раз в год.

Не проведены исследования соответствия смывов с предметов производственного окружения по показателям безопасности в МОУ СОШ «Город дорог», Школа-сад 152, ВСОШ 16.

Не соблюдены установленные объемы проведения исследования (менее 10 смывов) в МОУ: СОШ 30, 42, 64 корп.2., «Город дорог», 118, 127, 129, Гимназия 4 корп.2, 7 корп.2, 11, Лицей 1 корп.2, 8, ВСОШ 16.

В акте, представленном СОШ 6 зафиксировано превышение допустимых показателей по наличию опасной микрофлоры.

6. В соответствии с приказом начальника департамента образования от 23.08.2017 № СЭД-059-08-01-09-1081 исследование 10 смывов с предметов производственного окружения на наличие яиц гельминтов должны проводиться 1 раз в год.

Не проведены исследования соответствия смывов с предметов производственного окружения на наличие яиц гельминтов в МОУ СОШ «Город дорог», ЦО, ВСОШ 16, школа-сад 5, 152.

Не соблюдены объемы исследования (менее 10 смывов) в МОУ:

Район	№ образовательных учреждений
Д	СОШ 111, Гимназия 4 корп.2
И	СОШ 3, 132, 140
К	С(к)ОШ 155
Л	Гимназия 11, Лицей 1 корп.2
М	СОШ 114, 118, ПКШ, Лицей 9, 10 корп.2, Гимназия 7 корп.2
С	СОШ 76, 96, 129

7. В соответствии с приказом начальника департамента образования от 23.08.2017 № СЭД-059-08-01-09-1081 исследования питьевой воды по химическим и микробиологическим свойствам должны проводиться 2 раза в год.

Не проведены лабораторные исследования воды в МАОУ СОШ 47, «Город дорог».

Исследования питьевой воды проведены не в полном объеме в МОУ:

Район	№ образовательных учреждений
Д	СОШ 72 корп.2
И	СОШ 108, 122, 132, 140, Школа –сад 5
К	СОШ 14, 64 корп.2, Школа-сад 152, С(к)ОШ 155
Л	СОШ № 21, Гимназия 11, Лицей 1 корп.2
М	СОШ 118, ШБИП, Лицей 10 корп.2, Гимназия 2, 7 корп.2
О	ВСОШ 16, СОШ 153
С	СОШ 42, Гимназия 33, С(к)ОШ 154

Пробы питьевой воды в МОУ СОШ 88, С(к)ОШ 152, 54, Гимназия 5 не соответствуют требованиям.

8. Не представлены протоколы лабораторных испытаний МОУ «ОСОШ № 1».

Выводы.

1. Качество и безопасность питания подтверждены лабораторными исследованиями, выполненными в соответствии с требованиями нормативных документов в МОУ:

Район	№ образовательных учреждений
Д	СОШ 25, 44, 55, 59, 146, «Мастерград», Гимназия 31
И	СОШ 91, 100, 107, 136, 145, С(к)ОШ 20, Гимназия 1, Лицей 3, 4
К	СОШ 1, «Синтез», 27, 63, 83, 87, 119, Гимназия 6, 8
Л	СОШ 2, 7, 28, Гимназия 17
М	СОШ «Точка», 48, 116, 133, Гимназия 5
О	СОШ 16, 37, 45, 66, 79, 80, 104, школа-интернат 1, 4
С	СОШ 22, 36, 41, 66, 82, 93, 124, 129, 134

2. Отсутствует эффективный контроль работы персонала по сохранению здоровья обучающихся в 2017 году в МОУ, где 3 и более нарушения требований Приложения 2 к Положению по номенклатуре, периодичности проведения лабораторных исследований, или представлены протоколы, не подтверждающие безопасность и соответствие гигиеническим требованиям предоставленного питания в МОУ:

Район	№ образовательных учреждений
Д	СОШ 34, 72, Гимназия 4
И	СОШ 108, 132, ЦО, школа-сад 5
К	СОШ 14, 64, школа-сад 152, С(к)ОШ 155
Л	Лицей 1, Гимназия 11
М	СОШ «Город дорог», 118, Гимназия 7, Лицей 10
О	СОШ 153, Лицей 5, ВСОШ 16, С(к)ОШ 152
С	СОШ 42, 129, С(к)ОШ 154

3. Зафиксированы систематические нарушения контроля работы персонала по сохранению здоровья обучающихся в 2016 и 2017 годах в МОУ, где 3 и более нарушения требований Приложения 2 к Положению по номенклатуре, периодичности проведения лабораторных исследований, или представлены протоколы, не подтверждающие безопасность и соответствие гигиеническим требованиям предоставленного питания в МОУ:

Район	№ образовательных учреждений
Д	СОШ 34
М	СОШ 50, 74, Лицей 10
О	СОШ 153

4. Не представлены протоколы лабораторных испытаний МОУ «ОСОШ № 1».

Предложения:

1. Руководителям МОУ, допустившим 3 и более нарушения требований Приложения 2 к Положению по номенклатуре, периодичности проведения лабораторных исследований или представивших протоколы, не подтверждающие безопасность и соответствие гигиеническим требованиям предоставленного питания:

Район	№ образовательных учреждений
Д	СОШ 34, 72, Гимназия 4
И	СОШ 108, 132, ЦО, школа-сад 5
К	СОШ 14, 64, школа-сад 152, С(к)ОШ 155
Л	Лицей 1, Гимназия 11
М	СОШ 50, 74, «Город дорог», 118, Гимназия 7, Лицей 10
О	СОШ 153, Лицей 5, ВСОШ 16, С(к)ОШ 152
С	СОШ 42, 129, С(к)ОШ 154

1.1 проанализировать причины неисполнения приказа начальника департамента образования от 23.08.2017 № СЭД-059-08-01-09-1081 в части проведения лабораторных испытаний в соответствии с программой производственного контроля.

1.2. в случае систематического нарушения стороной договора аренды с целевым назначением – организация питания учащихся условий договора в части проведения лабораторных испытаний в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 применить предусмотренные меры ответственности.

1.3. представить письменные объяснения в сектор по организации питания департамента образования

Срок: 13.04.2018

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителей МОУ за систематические нарушения п.3.8

и п.3.72 должностной инструкции руководителя в части неукоснительного исполнения приказов работодателя и осуществления контроля работы персонала по сохранению здоровья обучающихся, допустивших в 2016 и 2017 годах 4 и более нарушений требований по номенклатуре и периодичности проведения лабораторных исследований или представления протоколов, не подтверждающих безопасность и соответствие гигиеническим требованиям предоставленного питания:

Район	№ образовательных учреждений
Д	СОШ 34, СОШ 1
К	СОШ 64, ш-с 152,
М	СОШ 50, 74, 118, Лицей 10, Гимназия 7
О	СОШ 153

3. Руководителям всех МОУ:

3.1. обеспечить контроль за соответствием предоставленного питания требованиям качества и безопасности на основании лабораторных испытаний, проведенных в соответствии с программой производственного контроля (Приложение 2 к Положению об организации питания в МОУ г. Перми), разработанной на основании Приложения 12 к СанПиН 2.4.5.2409-08. При отборе проб обеспечить присутствие ответственного лица МОУ. Проконтролировать наличие подлинника протокола и заключения к протоколу по результатам проведенного исследования в установленные сроки

Срок: постоянно

3.2. в случае, если проведенные исследования подтвердили несоответствие предоставленного питания требованиям санитарного законодательства, выявленные нарушения должны быть устранены, соответствие требованиям предоставленного питания должно быть подтверждено повторными лабораторными исследованиями

Срок: постоянно

3.3. при организации питания в форме буфета - раздаточной необходимо проведение лабораторных исследований в полном объеме, за исключением исследования калорийности, выход блюд и соответствие химического состава блюд рецептуре

Срок: постоянно

4. Специалистам сектора по организации питания департамента образования администрации города Перми проводить мониторинг исполнения программы производственного контроля в части проведения лабораторных исследований, подтверждающих безопасность приготовленных блюд, соответствие их гигиеническим требованиям, а также безопасность контактирующих с пищевыми продуктами предметов производственного окружения 2 раза в год.

5. Начальникам районных отделов образования департамента образования администрации города Перми представить в сектор по организации питания листы ознакомления с настоящим актом по форме:

№ п/п	ОУ	ФИО руководителя	Дата получения акта	Акт получил (подпись)	С актом согласен (подпись)

Срок: 06.04.2018

Председатель: начальник управления имуществом комплексом Шарипова Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: начальник сектора по организации питания Бячкова Н.Е.

Бячкова

ведущий специалист сектора по организации питания Пчелинцева А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)